



ARISTON

**Новое поколение турбированных газовых колонок
NEXT EVO**

NEXT EVO - НОВИНКА 2016 !



Новый газовый проточный водонагреватель ARISTON серии NEXT EVO с закрытой камерой сгорания предназначен для использования в частных домах и обеспечивает максимальный комфорт горячего водоснабжения даже при изменении расхода горячей воды, благодаря наиболее точной термостатической модуляции.

Дымоудаление производится через коаксиальную трубу 60/100, что позволяет легко смонтировать газовую колонку и обеспечить безопасное удаление дымовых газов.

Водонагреватель выпускается с максимальной производительностью 11 л/мин при нагреве на 25°C.

Газовая колонка NEXT EVO предназначена для использования природного газа при давлении 13 мбар.

Модель	Производительность	Код
NEXT EVO SFT	11 л/мин	3632271

NEXT EVO - ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



КОМФОРТ

- 🏠 Электронный контроль температуры
- 🏠 Включение при минимальном давлении воды
- 🏠 Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- 🏠 Разработано в Европе специально для России
- 🏠 Проверенные надёжные компоненты
- 🏠 Электронный розжиг
- 🏠 Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 🏠 ЖК дисплей
- 🏠 Компактные размеры
- 🏠 Лёгкий монтаж
- 🏠 Лёгкое обслуживание

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

NEXT EVO - КОМФОРТ



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Точное поддержание заданной температуры воды благодаря электронной плате контролирующей все параметры



Включение при минимальном давлении воды

Автоматическое включение и нагрев воды, даже при низком давлении воды (>0,1 бар)



Комфортная температура при низком расходе воды

Водонагреватель может уменьшать свою мощность в 2,5 раза и обеспечивать комфортную температуру горячей воды даже при низком расходе

NEXT EVO - НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Разработано в Европе специально для России

Продукт разработан по европейским стандартам учитывая опыт российской эксплуатации



Проверенные надёжные компоненты

В водонагревателе используются компоненты, проверенные эксплуатацией в других продуктах, в частности теплообменник из бескислородной меди



Электронный розжиг

Розжиг пламени происходит только в момент использования горячей воды. Отсутствие запальной горелки повышает надёжность, комфорт и экономичность, нет перегрева воды в теплообменнике в режиме ожидания



Современная система безопасности

Полная безопасность основана на:

- 🏠 Электронном контроле тяги – защита от утечки дымовых газов
- 🏠 Термостате перегрева – защита от излишне горячей воды
- 🏠 Ионизационном контроле пламени – защита от утечки газа

NEXT EVO - УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЖК ДИСПЛЕЙ

Удобное отображение информации и простота управления



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Небольшие размеры газового водонагревателя позволяют легко установить его в ограниченном пространстве



ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Оптимизированный способ крепления, разработанный в сотрудничестве с экспертами, а также шаблон монтажа на коробке



ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Быстросъёмные соединения и удобная компоновка, способствуют лёгкому и быстрому обслуживанию

NEXT EVO - ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Низкое потребление газа и высокая эффективность (ERP класс A)
Дополнительный экономичный режим.

NEXT EVO - АКСЕССУАРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ



Комплект дымохода $\varnothing 60/100$, дымоход 0,7 м и отвод 90°

Код 3612400



Отвод дымохода 90° ($\varnothing 60/100$)

Код 873249



Удлинение дымохода $\varnothing 60/100$ - 0,5 м

Код 873486

Удлинение дымохода $\varnothing 60/100$ - 1 м

Код 873487

NEXT EVO В ИНТЕРЬЕРЕ

