

Серия **Thermotronic** – современная линейка терморегуляторов, способная удовлетворить любым требованиям пользователя. Модельный ряд состоит из трех серий, каждая из которых обладает гармоничным сочетанием дизайна и функциональных свойств и, без сомнения, станет украшением любого интерьера.

# Терморегуляторы для управления теплыми полами

## Полный модельный ряд

Все терморегуляторы Electrolux обладают интуитивным интерфейсом. В продуктовой линейке представлено 3 серии терморегуляторов: **Thermotronic Basic** – электронный терморегулятор с механическим управлением, укомплектован датчиком температуры пола; **Thermotronic Avantgarde** – стильный программируемый с мягкой голубоватой подсветкой ЖК-дисплея и возможностью установки температурных режимов в течение суток на каждый час, имеет эргономичные прорезиненные кнопки управления; **Thermotronic Touch** – с сенсорным дисплеем, позволяет установить временные периоды с различными температурами

на неделю, имеет функцию «родительский контроль» - блокировку от случайного нажатия. Серии Avantgarde и Touch имеют дополнительно датчик температуры воздуха для помещений с деревянными покрытиями пола и систем основного отопления. Базовый цвет терморегуляторов Thermotronic — «слоновая кость». Терморегуляторы Electrolux гармонично вписываются в любые дизайнерские решения, становясь неотъемлемой частью интерьера.

## Эргономичный дизайн

При разработке терморегуляторов Thermotronic значительное внимание было уделено гармоничному сочетанию фактуры, цветового решения и функциональности.

Они идеально вписываются в любое дизайнерское решение – от классического до современного high tech. Своими свойствами прибор обязан использованию высококачественных материалов, кропотливой работе дизайнеров и инженеров. Системы управления терморегуляторов максимально интуитивны для пользователя.

Серия **Thermotronic** – терморегуляторы для управления системой «теплый пол»



## ТHERMOTRONIC BASIC

Терморегуляторы



## Стильный дизайн

Круглый жидкокристаллический дисплей с мягкой голубой подсветкой, эргономичные прорезиненные кнопки управления создают идеальный образ фирменного стиля. Эксклюзивный дизайн от Electrolux станет украшением любого интерьера



## Простое управление

Легко управляйте системой, простым поворотом колесика регулятора задайте желаемую температуру. Терморегулятор будет автоматически поддерживать заданное значение температуры пола, самостоятельно включая и отключая систему



## Цветные сменные панели

Подчеркните свою индивидуальность, создайте интерьер своей мечты вместе с терморегуляторами Electrolux и сериями сменных панелей различных цветов: белого, серебристого и черного



## Сенсорное управление

Последние достижения в области программируемых терморегуляторов, широкий спектр функций в сочетании с интуитивным интерфейсом и сенсорными технологиями. Управление теплыми полами еще никогда не было настолько простым и увлекательным



Терморегуляторы

THERMOTRONIC BASIC




Преимущества

- Механическое управление
- Датчик температуры пола в комплекте
- Возможность замены рамки на цветную
- Цветовая индикация в режиме работы
- Эргономичный дизайн
- Скрытая установка в монтажную коробку
- Гарантия – 3 года
- Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
- Максимальный ток нагрузки 16 А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 1 °С
- Потребляемая мощность 5 Вт
- Диапазон рабочих температур от +5 °С до +40 °С
- Размеры: 86x86x50 мм

Расширенный функционал

Коммутируемый ток 16 А	Установка температуры с точностью до 1 °С	Датчик температуры в комплекте
Эргономичный дизайн	Автоматическое поддержание температуры	Степень защиты





Преимущества

- Программирование температурных режимов на каждый час в течение суток
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Сменные панели различных цветов
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Эргономичный дизайн
- Возможность установки коридора температур
- Скрытая установка в монтажную коробку
- Гарантия – 3 года

- Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
- Максимальный ток нагрузки 16 А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5 °С
- Потребляемая мощность 2 Вт
- Диапазон рабочих температур от +5 °С до +50 °С
- Размеры: 90x86x46 мм

Расширенный функционал

 whole day 24 hours Программирование в течение суток	 +0,5 °C Установка температуры с точностью до 0,5 °С	 Air Floor С датчиком температуры пола и воздуха
 Интуитивный интерфейс	 ЖК-экран с подсветкой	 energy save Экономия электроэнергии



Преимущества

- Программирование температурных режимов на неделю
- Возможность установки 6 временных периодов с различными температурами на рабочие дни
- Возможность установки 2 временных периодов с различными температурами на выходные дни
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- Сменные панели различных цветов
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Сенсорное управление
- Блокировка панели управления
- Возможность установки коридора температур
- Скрытая установка в монтажную коробку
- Гарантия – 3 года

- Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
- Максимальный ток нагрузки 16 А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5 °С
- Потребляемая мощность 2 Вт
- Диапазон рабочих температур от +5 °С до +90 °С
- Размеры: 90x86x43 мм

Расширенный функционал

 Программирование по дням недели	 Родительский контроль	 Air Floor С датчиком температуры пола и воздуха
 Интуитивный интерфейс	 Сенсорный дисплей	 energy save Экономия электроэнергии

